

## REPERES POUR L'ALIMENTATION AU BIBERON

Votre bébé devra manger entre 6 et 8x / 24h, avec au minimum 2h30 et maximum 4h d'écart entre 2 biberons.

Il peut néanmoins être amené à demander à manger plus souvent. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander conseil à l'équipe soignante.

Proposez-lui le biberon en stimulant ses lèvres, afin qu'il ouvre sa bouche. N'ayez pas peur d'introduire la tétine jusqu'à la garde, son palais a besoin d'être stimulé pour déclencher le réflexe de succion.

Le biberon ouvert se garde 1h maximum.

Ensuite il sera vidé pour être recyclé. Un bac de collecte est à votre disposition dans le couloir.

Respectez les quantités moyennes conseillées quotidiennement par l'équipe soignante.

Ces quantités pourront varier en fonction du terme et du gabarit de chaque bébé.

Pour un retour serein à domicile, nous vous proposons de ramener votre propre biberon, afin de le tester avant votre sortie. Il devra être propre, mais pas nécessairement stérilisé.

La proximité jour et nuit avec votre bébé permettra de répondre à ses besoins physiologiques (sentiment de sécurité-chaleur-immunité-dormir-manger). Le personnel soignant sera joignable à tout moment.



**La nuit pour un bébé correspond à 22h-4h :**  
**« Ses nuits ne sont pas nos nuits »**

JO : quantité moyenne par biberon entre 5 - 20ml



HEURES	QUANTITÉS EN ML	URINES	SELLES

J1 : quantité moyenne par biberon entre 20 - 40 ml

HEURES	QUANTITÉS EN ML	URINES	SELLES



J2 : quantité moyenne par biberon entre 30 - 50 ml



HEURES	QUANTITÉS EN ML	URINES	SELLES

J3 : quantité moyenne par biberon entre 40 - 60 ml

HEURES	QUANTITÉS EN ML	URINES	SELLES



J4 : quantité moyenne par biberon entre 50 - 70 ml

HEURES	QUANTITÉS EN ML	URINES	SELLES









